

Comune di Belluno
Provincia di Belluno

PAT

Elaborato: 3 3

Scala: 1:10.000

Carta delle fragilità

SINDACO
Jacopo Massaro

Assessore
Franco Frison

Segretario generale
Francesco Fiore

AREA URBANISTICA
Michele Bogana - Dirigente
Stefano Scopelliti - Responsabile area urbanistica
Aquilino Chinazzi
Elisa Dal Farra
Zaida Diana
Sferio Lec Meziacasa
Lucia Panazzolo

PROGETTO PAT
Alessandro Fullin - Sistema s.r.c.
Marco Fullin - Archiabito

Contributi al progetto
Gino Pangrazi - Archiabito
Alessandro Fullin - Sistema s.r.c.
Pierguido Minotto - Sistema s.r.c.

Collaboratori
Carla Gatti - Archiabito
Giorgia Pangrazi - Archiabito
Giorgio Cargnio - Sistema s.r.c.

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
Vinicio Dal - Mobility 2.0

ANALISI GEOLOGICHE
Antonio Tonzano

ANALISI AGRONOMICHE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
Paolo Pola

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Stefano Nardino - Nordest s.r.l.
Gabriele Carletto - Nordest s.r.l.

VALUTAZIONE COMPATIBILITÀ IDRAULICA
Gaspare Arcineda - Studio AR



Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 29/11/2021

Settembre 2021

Confine comunale

Compatibilità geologica ai fini urbanistici — art.19

- Area idonea
- Area idonea a condizione A
- Area idonea a condizione B
- Area idonea a condizione C
- Area non idonea

Aree soggette a dissesto idrogeologico — artt.19 e 20

- Area di frana
- Area di conoide alluvionale
- Area di falda detritica
- Area carsica
- Area di cava abbandonata
- Area di discarica
- Area con terreni scadenti
- Area soggetta a caduta massi
- Area di valanga
- Area soggetta ad erosione
- Area esondabile
- Area con condizioni geomorfologiche molto sfavorevoli

Compatibilità sismica — art.19 e 20

- Stabile suscettibile di amplificazione sismiche
- Suscettibile di instabilità

Tutela ai sensi dell'art.41 della LR 11/2004

- le aree boschive o destinate a rimboschimento (lett. h) — artt.8 e 10
- Fascia di profondità di m. 30 dal ciglio dei fiumi, torrenti, canali, compresi nei territori classificati montani (lett.g) — artt.13 e 20